



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1 de 1

Tema: **MANEJO DE SEBUJAS DE CIANURO A INTUICION**

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: _____

Capacitador: **INC. CARLO VARGAS BOLIVAR**

Duración: **1:30** Observación: **PRESENCIA DE INC. JUAN ZEVALLA**

Lugar: **SALA DE CAPACITACIONES MYSAC** **CUSA**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	Palomino Mamani Ruyeri	chancador	planta	70539123	<i>[Firma]</i>
	Antonio Mamani Choque	Mec. Mant	planta	4255702	<i>[Firma]</i>
	Pari Huanacallo Edwin	Jef Guardia	planta	02436983	<i>[Firma]</i>
	Huayanay Rojas Gabriel	Adgeminco Mantenimiento mecanico	planta	21263157	<i>[Firma]</i>
	Quispe Sencia Santiago	Adgeminco MANTTO	PLANTA	40457674	<i>[Firma]</i>
	Pizango Cenepo Alex	MANTTO	Adgeminco Planta	94148151	<i>[Firma]</i>
	Palomino Gaidunas Kenel	Lit-flo	planta	30943246	<i>[Firma]</i>
	Montalvo Neyra Holden	Acopio	planta	42313696	<i>[Firma]</i>
	Huashuayo Coa Felix Pascual	Flotador	planta	41856359	<i>[Firma]</i>
	Yucra Soto moises	molinero	planta	45869776	<i>[Firma]</i>
	Suni Cusi Guillermo	Mec Mantto	Planta	71540343	<i>[Firma]</i>
	Chavez Carpio Noeth Morgan	Lixiviador	planta	43132416	<i>[Firma]</i>
	URDAY MIGUEL DASSI	electricista MYSAC	planta	29583376	<i>[Firma]</i>
	David Rosas, wibar	operador	planta	43008620	<i>[Firma]</i>
	Adrian Chibeta, Freddy Blaguel	Operario	laboratorio	91662032	<i>[Firma]</i>
	Ventura Chumbilla Juan Manuel	M. de obra	obrero civil	80454309	<i>[Firma]</i>

TRAB. VARONES
 TRAB. MUJERES
 TRAB. ASISTENTES

[Firma]
V° B° MINERAYANAQUINUA S.A.C.

[Firma]
FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA
---	--------------	------------------------------

ACTA DE ASISTENCIA

<input checked="" type="checkbox"/>	Reunión
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacitación
<input type="checkbox"/>	Sensibilización

ASUNTO: CAPACITACION MANEJO SEGOTO NACN

RESPONSABLE: MARCOS MERA ESCALA - JEFE DE MINERIA OXIGUIN PERU SAC

FECHA: 28/09/2013 HORA INICIO: 7:00 am

LUGAR: PLANTA HORA TERMINO: 9:05 am

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Nombre completo con letra imprenta)	SECCION	IDENTIFIC DNI/L.E.	FIRMA	OCUPACION
1	Samuel Ramirez challo	planta	42297360		
2	David Rosas Wilber	planta	43008620		
3	Victor Mortalve Vera	planta	30769450		
4	CHAVEZ CARPIO NOETH MARCON	planta	43132416		
5	Huashuayo Coa Felix	planta	41856359		
6	Huashuayo Uribe Alex	planta	42743370		
7	JULIAN RENO TINED PINEDA	Laboratorio	40364846		
	Fredy Miguel Adrian Ortuella	Laboratorio	41662030		
9	Olger Luque Vera	planta	42753505		Vec. Planta
10	Guillermo Suro Cusi	planta	41310343		Mec. Planta
11	Antonio Mamani Choque	planta	42515702		Mec. Planta
12	Luis Justo Torres portocarrero	planta	30770824		Lixiviador
13	Gabriel Huayanay Rojas	planta	21263157		Mec. Mantenimiento
14	Jorge Panara Santi	Laboratorio	50948030		Operador
15	Fredy Flores Mamani	LABORATORIO	45739640		OPERARIO
16	Pari Huaracallo Edwin G.	PLANTA	02436983		J. GUARDIA
17	ZEVALLIOS TORRES ALFREDO	Planta	10348668		CHOFER
18	TINEO ROJAS, HERNAN Jimmy	LABORATORIO	41375565		ING. JEFE DE GUARDIA
19	ESCOBAR VERA EDGAR	administracion	41596254		CHOFER
20	Santiago Quispe Senca	planta	40454694		Electricista
21	tineo Pinceda, Carlos Ruben	Almacen	21577136		Almaceneso
22	Puma Ochoa Washington	mantenimiento	42784412		Mantenimiento
23	ELIGUEL MANCILLA	planta	30564819		Lixiviador
24	LARA BALTHAZAR, OSCAR R.	Seguridad	43275310		JEFE DE SEGURIDAD
25					
26	Expositivo				
27	Marcos Mera Escala				
28	DNI 8 10314919				
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código:
Versión:
Fecha 05-03-2014
Página: 1 de 1

Tema: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CAMBIO Y TRANSPORTO

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha:

Capacitador: Ing. Edwin Pavi

Duración: 45' Observación:

Lugar: Planta

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
1	URDAY, MIGUEL ANGE	tec electricista	Planta	29523376	
2	Montalvo Vera Victor	Lix-Flo.	planta	30769430	
3	CHAVEZ CARPIO NOETH FLOREDA	ACOPIO	PLANTA	43132416	
4	David Rosas, Wilber	Acopio	Planta	43008620	
5	Montalvo Vera Holider	Acopio	planta	42313676	
6	Jurado Molaseo, Ronald	OPERADOR	Planta	22751080	
7	Huashuayo con Felix	Acopio	Planta	41856359	
8	Antonio Mamani Chavez	tec planta	planta	42515202	
9	MIGUEL FLOREDA	LIX-FLOT.	planta	30769419	
10	Andrés Urcamante	CHAVINOR	planta	30769488	
11	Chaucoyanqui Luis	Molineria	Planta	30769388	
12	Huashuayo Urday Alex	Molineria	planta	47433982	
13	Torres Portocarrero Luis	Foto Platico	Planta	30760824	

13 TRAB. VARONES
- TRAB. MUJERES
13 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR
CIP 72817

NOMBRE / CARGO / RESPONSABLE DEL REGISTRO:
 APROBADO POR:
 V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA:



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código:

Versión:

Fecha:

Página: 1 de 1

Tema: Primeros Auxilios

Tipo de Evento:

INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 04-05-14Capacitador: DR. BACILO GUTIERREZDuración: 8:30am - 11:15 am

Observación:

Lugar: SALA CAPACITACIÓN ADECOMINCO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADORA	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
01	VARGAS CARHU LUIS E.	ADM.	ADM.	20723874	
02	Huacarpoma Mollo Frailan	Muestreo	ADM	46899937	
03	David Rosas Wilber	Scopio	Planta	43008620	
04	Arroyo Huacarpoma, Ivan	Generacin		40551820	
05	Rosasa Márquez, Blanca	RRCC	ADM	29438846	
06	Santa Cruz R. Robert	Perforista	Mina	4722696	
07	Mamani Paja Ulady	Ayudante P.	Mina	46907727	
8	Suico Herana José Andres	ELECTRICISTA	Mina	80594460	
9	Maximo Simon Mendoza	Supervisor	Mina	19422615	
10	Millid Chabcca, Alfio	MOTOCICLISTA	Mina	46421928	
11	Mendoza Quiro, Palomino	puestrero	Geología	7067562	
12	Revera Condor, Jacka	Administrador	Superficie	42347187	
13	Gonzalo Layuna Barrios	muestreo	Geología	47406816	
14	Blancari Urbina Bernabé	Supervisor	Mina	23466285	
15	Wilber Ccozahuá Jorale	Perforista	Mina	46854095	
16	Concha Castro Alan	muestreo	Geología	42999835	

TRAB. VARONES

TRAB. MUJERES

TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO

APROBADO POR

V° B° RESPONSABLE DE SGSSTMA

 RUC 204702791	DOCUMENTO DE GESTION	Código:
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA <small>(M.L. 27 D.S. N° 005-2012-TR)</small>	Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 1

Tema: Primeros Auxilios

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: _____

Capitador: Dra. Celso Gutierrez

Duración: _____ Observación: _____

Lugar: _____

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA TRABAJADORA	OCCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
17	Juan Mendoza Celso	ayudante	Cocina	70163560	
18	Reynaldo Mora Creste	Cocinero	Cocina	95461972	
19	Lorena Uda Rinto	Ayudante	Cocina	42768672	
20	Reynaldo Naventa	ayudante	perroiste	45043296	
21	Juan Sanchez M.	ayudante	Mina	45820119	
22	Joneber Medina Quispe	Ayudante	Mina	71928125	
23	Rubita Anatajpe M.			80314127	
24	Chambi Cantori Elvis	Perroista	Mina	47431783	
25	Flores Ofelia Ewald	Perroista	Mina	01354857	
26	Rubia Copari Gutierrez	ay. de Guardia	Mina	0055517	
27	Ciro Huamani Huiza	Perroista	Mina	07334420	
28	YHASMAY APAZA CHIPANA	AYU. PERSONA	MINA	46903561	
29	CRUZ SALCEDO WASHINGTON	AY. PERSONA	MINA	47900143	
30	Huanca Huamani Yohn	Enr. Seguridad	Mina	44778317	
31	MERTON Ramos CA	Ay. Maleta	"	42965157	
32	Ysidro CHAVEZ H.	Sup.	"	29687565	

TRAB. VARONES
 TRAB. MUJERES
 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYA MAGUIJA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SGS/OMA
---	--------------	------------------------------



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1 de 1

Tema: Simulacro de Derrame de Material Peligroso (Cianuro de sodio)

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 18.01.2014

Capacitador: Antonio Hano Suedaval

Duración: Observación:

Lugar:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
1	Dalgado Alvarez Ricardo	operario	Planta	4096469	
2	Zamora Moreno, Julio	operario	Planta	45644305	
3	Amor Olaya Washington	operario	Planta	42984417	
4	Huayanay Rojas Gabriel	operario	planta	21263157	
5	Santiago Quispe Sencia	operario	planta	40457674	
6	Montalvo Neyra Holden	operario	Planta	42813696	
7	Ramirez Chalco Samuel	Operario	Planta	47297360	
8	Yucra Soto Melesu	Operario	Planta	45869126	

TRAB. VARONES
 TRAB. MUJERES
 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR
CIP 114424

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SGSSTMA
---	--------------	------------------------------

 RUC 20497062781	DOCUMENTO DE GESTION	Código:
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA (Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)	Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 1

Tema: Salud Ocupacional / Primeros Auxilios

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 14/26/11/2011

Capacitador: Holden Montalvo Neyra

Duración: 45 min Observación:

Lugar: Planta

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	<u>ADOLFO APAZA</u>	<u>Tec electrico</u>	<u>planta</u>	<u>29609826</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Antonio Mamani chogue</u>	<u>Tec-mec</u>	<u>planta</u>	<u>42515702</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>HIGUEI ANGEL UROAY</u>	<u>Tec Electrico</u>	<u>planta</u>	<u>29585376</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Huashuayo Urday Alex</u>	<u>Acopio</u>	<u>planta</u>	<u>47433023</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Huashuayo Coa Felix Pucana</u>	<u>Molinero</u>	<u>planta</u>	<u>41856359</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Pareda fernando Hasob</u>		<u>planta</u>	<u>46198890</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>David Casas Wilce</u>	<u>Acopio</u>	<u>planta</u>	<u>43008020</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Llesena Montalvo Humberto</u>	<u>Acopio</u>	<u>planta</u>	<u>30770378</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>MONTALVO VERA VICTOR</u>	<u>Lix-Flot</u>	<u>planta</u>	<u>20769450</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Ramirez chales Samuel</u>	<u>Lixiacion</u>	<u>planta</u>	<u>42292360</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Pedro Dilgado Alvarez</u>	<u>Operario</u>	<u>planta</u>	<u>40196469</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>montalvo neyra Holden</u>	<u>Acopio</u>	<u>planta</u>	<u>42313696</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>USCAMAYTA N. ANSELMO</u>	<u>CHANCADOR</u>	<u>planta</u>	<u>30769488</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Torres portocarrero Luis</u>	<u>Lix-Flot</u>	<u>planta</u>	<u>30770824</u>	<u>[Firma]</u>

<u>14</u>	TRAB. VARONES
<u> </u>	TRAB. MUJERES
<u>14</u>	TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA
<u>[Firma]</u>		

 RUC 20497062781	DOCUMENTO DE GESTION	Código:
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA (Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)	Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 1












Tema: manipulación de oxígeno y gases

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 21-04-14

Capacitador: Hernán Palomino G.

Duración: Observación:


Lugar:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	David Rosas, Wilber	Acopio	Planta	43008620	
	Yessa Soto Moises	Acopio	Planta	45869226	
	Llerena Montalvo Humbler	Acopio	Planta	30770399	
	Montalvo Neyra Holden	Acopio	planta	42313696	
	Palomino Manilla Henry	Acopio	planta	41805331	
	Montalvo Vera Victor	Lix-Flo	planta	30769450	
	Chanca Yanqui Luis	Molineria	Planta	30769338	
	Torres Portocarrero Luis Justo	Lix-Flo	planta	30770824	
	Guillermo SUNI COSI	Farmacéutico	Planta	4040373	
	Palomino Mamani Ruyeri	Acopio	planta	70539123	
	USCOMAYU N. ANDRÉS	CHANCADOR	planta	30769488	
	Miguel Moncho	Lix-flot	planta	30769419	
	URDAY Miguel Angel	tec Electrico	planta	28523376	
	Ramirez Chulo Samuel	Lixnacion	Planta	42297360	
	Pereda Fernandez Harold		planta	46198856	

TRAB. VARONES
 TRAB. MUJERES
 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.


FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA
		



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código
Version
Fecha
Página 1 de 1

Tema: Plan de Contingencia

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 02-05-2014

Capacitador: Wilber David Rosas

Duración: 40 minutos Observación:

Lugar: Planta

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	Torres Portocarrero Luis Justo	Lix - FLOT	Planta	30220824	
	Uxerumantulus Shreiber	Acopio	Planta	30220299	
	Ramirez Carlos Samuel	Lixivador	Planta	42297360	
	Piñuel Leonidas	Lix. F.L.T.	Planta	20762819	
	Palomino Manillo Henry	Acopio	planta	41805331	
	Palomino Mamani Ruyeri	Acopio	planta	70539123	
	Jesado Alasco, Ronald	Operador	Planta	22451080	
	Pizango Cenepo Meli	Adgeminco	Planta	44110954	
	Huayanay Rojas Gabriel	Adgeminco Mantenimiento	Planta	2263157	
	Diaz Villanueva Jose Luis	Adgeminco	planta	43097059	
	Montalvo Vera Victor	LIX-FLO-	planta	30269450	
	Yusa Soto Moses	Acopio	planta	25869776	
	Palomino Caidens Harold	Lix	Planta	30514346	
	Huashuayo Eva Felix	Molinero	planta	41856359	
	Montalvo Neyra Holden	Acopio	planta	42313646	
	Huashuayo Novinto Edwin	Acopio	Planta	47068402	

16 TRAB. VARONES
16 TRAB. MUJERES
16 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / RESPONSABLE DEL REGISTRO

APROBADO POR

V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)

Código:
Versión:
Fecha: 16 - Abr - 2014
Página: 1 de 1

Tema: DESCARGA DE LATA DE CIANURO

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 16 - Abril - 2014

Capacitador: ING. EDWIN ROSALES PORRAS

Duración: 10 MINUTOS Observación:

Lugar: ALMACEN DE CIANURO - PLANTA


N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
1	Llerena Montalvo Humbler	ACOPIO	Planta	30720398	<i>[Signature]</i>
2	Zamora Monzo, Julio	MULTO	planta	45644305	<i>[Signature]</i>
3	Jurado Nolasco, Ranael	OPERADOR	Planta	27751080	<i>[Signature]</i>
4	Palomino Manilla Henry	Acopio	Planta	41805331	<i>[Signature]</i>

4 TRAB. VARONES
- TRAB. MUJERES
4 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

[Signature]
FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO: *[Signature]*
 APROBADO POR:
 V° B° RESPONSABLE DE SGSSTMA:

 RUC 20487062781	DOCUMENTO DE GESTION		Código:
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA (Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)		Versión:
			Fecha:
			Página: 1 de 1
Tema:	NO PREPARACION DE CANGURO EN EL TANQUE DE PIEZCA DE LUBRICA		
Tipo de Evento:	INDUCCION <input type="checkbox"/> CAPACITACION <input checked="" type="checkbox"/> ENTRENAMIENTO <input type="checkbox"/> SIMULACRO <input type="checkbox"/>	Fecha:	23/05/2014
Capacitador:	ING. EDWIN PARI, ING. KARON GARCIA, ING. FABIAN SODANO		
Duración:	25 MIN	Observación:	ENTREGA DE PETS
Lugar:	PLANTA		

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	Uxerena Mantulvo Humbler	Acopio	planta	20770298	
	Palomino Manilla Henry	Acopio	planta	41805331	
	ZHAVER HUAMAN Y FELIX	chancador	planta	89687565	
	Palomino Mamani Ruyeri	chancador	planta	40539223	
	Huashuayo Urdoy Alex	Molinero	planta	47433928	
	Jurado Nolaco, Ronald Eric	Operador.	Planta	22751010	
	Palomino Caceres Juan	Lix.	planta	20564346	
	Guillermo Suni Cosi	Mec Mantto	Planta	41340343	
	Montalvo Neyra Holden	Acopio	Planta	42313696	
	Quispe Sencia Santiago	MANTTO	planta	40457674	
	Zamora Flores, Julio	mantto	planta	45644305	
	Huayanay Rojas Gabriel	Mantto	planta	21263157	
	Torres Portocarrero Luis Justo	Lix - Flot.	Planta	30770824	
	Ramirez Chales Samuel	Lixiviador	planta	42297360	
	David Rosas Samuel	Acopio	planta	47692247	
	Montalvo Vera Victor	Lix-Flot.	planta	30769450	

16	TRAB. VARONES
-	TRAB. MUJERES
16	TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SIGMMA

EXAMEN DE USO Y MANEJO DE CIANURO DE SODIO

1. Relacione los siguientes conceptos de la clasificación del fuego, según la NFPA 704:

- 2
- a) Clase B Equipos o circuitos electrónicos o eléctricos.
 - b) Clase C Cartón, papel, gomas, plásticos, etc.
 - c) Clase A Grasas, aceites y mantequilla de cocina.
 - d) Clase K Líquidos inflamables, pinturas, petróleo, thinner, etc.

2. Enumere los cinco puntos del Sistema de Seguridad.

- 1
- 1 → Revisar los caminos y accesos al área de trabajo
 - 2 → Verificar el área y las condiciones de los equipos
 - 3 → Todos los trabajadores están trabajando de manera adecuada.
 - 4 → Hacer un acto de charla de 5 min.
 - 5 → los trabajadores pueden continuar trabajando

3. A qué hace referencia la Ley N° 29023 del D.S. 045-2013-EM.

2 Refiere a la Comercialización y Manejo de Cianuro

4. Con qué reactivos se neutraliza los derrames de cianuro sean sólidos o soluciones.

- 2
- 1 → Cal
 - 2 → hipoclorito de sodio

5. El tipo de extintor de PQS, se puede usar para los tipos de fuego:

- 0
- A, B y K. ✗
 - b) B, C y D.
 - c) A, B, y C. ✓

6. El cianuro de sodio, NO debe almacenarse con otros reactivos, materiales, lubricantes, etc. Ponga ejemplos.

- 2
- Ácidos
 - Aceites
 - Pinturas
 - Gas
 - Combustibles

7. Qué significa MSDS. Marque la respuesta correcta:

- 2
- a) Hoja de Manejo Seguro del Material.
 - b) Hoja de Seguridad y Datos del Material.
 - Hoja de Datos de Seguridad del Material.

8. Marque los procedimientos correctos en el Manejo del Cianuro:

- 2
- a) Se debe evitar la inhalación, de polvos y gases, en caso de estar mojado, contacto con la piel y la ropa.
 - b) No fumar, comer o beber cuando se encuentre manipulando el cianuro.
 - c) Se puede almacenar con otros materiales como: combustibles, pinturas, oxidantes y otros.

9. Complete (SI) ó (NO), en la siguiente afirmación: El cianuro de sodio sólido NO es inflamable y NO se debe usar agua en caso de incendios

10. La colocación de extintores en las paredes debe estar entre una altura de:

- 2
- a) 0.30m a 1.20m.
 - b) 0.20m a 1.30m.
 - c) 0.40m a 1.50m.

EXAMEN DE USO Y MANEJO DE CIANURO DE SODIO

1. Relacione los siguientes conceptos de la clasificación del fuego, según la NFPA 704:

- 2
- a) Clase B → Equipos o circuitos electrónicos o eléctricos.
 - b) Clase C → Cartón, papel, gomas, plásticos, etc.
 - c) Clase A → Grasas, aceites y mantequilla de cocina.
 - d) Clase K → Líquidos inflamables, pinturas, petróleo, thinner, etc.

2. Enumere los cinco puntos del Sistema de Seguridad.

- 2
- REVISAR EL CAMINO ASÍ LUGAR DE TRABAJO
 - ESTAR EN BUENAS CONDICIONES EL EQUIPO Y EL ÁREA DE TRABAJO
 - ESTAN TRABAJANDO DE MANERA ADECUADA
 - HACER ACTO DE SEGURIDAD
 - PUEDEN Y PODRAN TRABAJAR DE MANERA ADECUADA

3. A qué hace referencia la Ley N° 29023 del D.S. 045-2013-EM.

2 Manejo responsable de cianuro

4. Con qué reactivos se neutraliza los derrames de cianuro sean sólidos o soluciones.

2 Cal
hipoclorito de sodio

5. El tipo de extintor de PQS, se puede usar para los tipos de fuego:

- 2
- a) A, B y K. ESPUMAS o P.S.S.
 - b) B, C y D. CO₂ P.S.S.
 - c) A, B, y C. P.Q.S.

6. El cianuro de sodio, NO debe almacenarse con otros reactivos, materiales, lubricantes, etc. Ponga ejemplos.

2

ACIDOS · COMBUSTIBLES ACIDO NITRICO
ACEITES · VISUFITO DE SODIO ACIDO CLORIDICO
PINTURAS · EXPLOSIVOS

7. Qué significa MSDS. Marque la respuesta correcta:

- 2
- a) Hoja de Manejo Seguro del Material.
 - b) Hoja de Seguridad y Datos del Material.
 - c) Hoja de Datos de Seguridad del Material.


8. Marque los procedimientos correctos en el Manejo del Cianuro:
















- 2
- a) Se debe evitar la inhalación, de polvos y gases, en caso de estar mojado, contacto con la piel y la ropa.
 - b) No fumar, comer o beber cuando se encuentre manipulando el cianuro.
 - c) Se puede almacenar con otros materiales como: combustibles, pinturas, oxidantes y otros.

9. Complete (SI) ó (NO), en la siguiente afirmación: El cianuro de sodio sólido NO es inflamable y NO se debe usar agua en caso de incendios

10. La colocación de extintores en las paredes debe estar entre una altura de:

- 2
- a) 0.30m a 1.20m.
 - b) 0.20m a 1.30m.
 - c) 0.40m a 1.50m.



 RUC 20487062781	DOCUMENTO DE GESTION		Código:
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA <small>(Art. 33° D.S. N° 005-2012-TR)</small>		Versión:
			Fecha:
			Página: 1 de 1
Tema:	NO PREPARACION DE CANGURO EN EL TANQUE DE PIEZCA DE LUBRICA		
Tipo de Evento:	INDUCCION <input type="checkbox"/> CAPACITACION <input checked="" type="checkbox"/> ENTRENAMIENTO <input type="checkbox"/> SIMULACRO <input type="checkbox"/>	Fecha:	23/05/2014
Capacitador:	ING. EDWIN PARI, ING. KARON GARCIA, ING. FABIAN SODANO		
Duración:	25 MIN	Observación:	ENTREGA DE PETS
Lugar:	PLANTA		

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
	Uxeren Montelvo Humbler	Acopio	planta	20770298	
	Palomino Manilla Henry	Acopio	planta	41805331	
	LHAUEZ Huamani Y. Felix	chancador	planta	89687565	
	Palomino Mamani Ruyeri	chancador	planta	40539223	
	Huashuayo Urdoy Alex	Molinero	planta	47433928	
	Jurado Nolaco, Ronald Eric	Operador.	Planta	22751010	
	Palomino Caceres Juan	Lix.	planta	20564346	
	Guillermo Suni Cosi	Mec Mantto	Planta	41340343	
	Montalvo Neyra Holden	Acopio	Planta	42313696	
	Quispe Sencia Santiago	MANTTO	planta	40457674	
	Zamora Flores, Julio	Mantto	planta	45644305	
	Huayanay Rojas Gabriel	Mantto	planta	21263157	
	Torres Portocarrero Luis Justo	Lix - Flot.	Planta	30770824	
	Ramirez Chales Samuel	Lixiviador	planta	42297360	
	David Rosas Samuel	Acopio	planta	47692247	
	Montalvo Vera Victor	Lix-Flot.	planta	30769450	

16	TRAB. VARONES
-	TRAB. MUJERES
16	TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR

NOMBRE / CARGO / RESPONSABLE DEL REGISTRO	APROBADO POR	V° B° RESPONSABLE DE SIGMMA
		



DOCUMENTO DE GESTION

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
(Art. 33° D.S. N° 006-2012-TR)

Código:
Versión:
Fecha: 31-01-2014
Página: 1 de 1

Tema: EVACUACION DE USO Y MANEJO DE CIANURO DE SODIO

Tipo de Evento: INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO SIMULACRO Fecha: 31-01-2014

Capacitador: Ing. Edwin Pani A.

Duración: 40 min. Observación:

Lugar: PLANTA DE PROCESOS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A	OCUPACION	AREA - TRABAJO	D.N.I.	FIRMA
1	Mamani Choque Antonio	Hec-Plantto	planta	42515102	
2	Chavez Cospio Morgan	Acopio	planta	43132416	
3	David Rosas, Wilber	Acopio	Planta	43008620	
4	Ramirez Chales Samuel	Acopio	planta	42297360	
5	Palomino Caicedo Hermin	clavador	Planta	30564746	
6	Huashuayo Urday Alex	Acopio	planta	47453928	
7	Llerena Montalvo Humberto	Acopio	Planta	30770398	
8	Paredes Fernandez Henry		planta	40198836	
9	Torres Portocarrero Luis	Lix-Flo	Planta	30770824	
10	Holder Montalvo Rey	Acopio	planta	30393640	
11	Montalvo Vera Victor	Lix-Flo	planta	30769450	

11 TRAB. VARONES
- TRAB. MUJERES
11 TRAB. ASISTENTES

V° B° MINERAYANAQUIHUA S.A.C.

FIRMA CAPACITADOR
CP 47514

NOMBRE / CARGO / FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO:
 APROBADO POR:
 V° B° RESPONSABLE DE SISTEMA:

EXAMEN DE USO Y MANEJO DE CIANURO DE SODIO

1. Relacione los siguientes conceptos de la clasificación del fuego, según la NFPA 704:

- 2
- a) Clase B Equipos o circuitos electrónicos o eléctricos.
 b) Clase C Cartón, papel, gomas, plásticos, etc.
 c) Clase A Grasas, aceites y mantequilla de cocina.
 d) Clase K Líquidos inflamables, pinturas, petróleo, thinner, etc.

2. Enumere los cinco puntos del Sistema de Seguridad.

- 1
- 1 → Revisar los caminos y accesos al área de trabajo
 2 → Verificar el área y las condiciones de los equipos
 3 → Todos los trabajadores están trabajando de manera adecuada.
 4 → Hacer un acto de charla de 5 min. 5 → los trabajadores pueden continuar trabajando

3. A qué hace referencia la Ley N° 29023 del D.S. 045-2013-EM.

2 Refiere a la Comercialización y Manejo de Cianuro

4. Con qué reactivos se neutraliza los derrames de cianuro sean sólidos o soluciones.

- 2
- 1 → Cal
 2 → hipoclorito de sodio

5. El tipo de extintor de PQS, se puede usar para los tipos de fuego:

- 0
- A, B y K. ✗
 B, C y D.
 A, B, y C. ✓

6. El cianuro de sodio, NO debe almacenarse con otros reactivos, materiales, lubricantes, etc. Ponga ejemplos.

- 2
- Ácidos - Aceites
 - Pinturas - Gas
 - Combustibles

7. Qué significa MSDS. Marque la respuesta correcta:

- 2
- a) Hoja de Manejo Seguro del Material.
 b) Hoja de Seguridad y Datos del Material.
 Hoja de Datos de Seguridad del Material.

8. Marque los procedimientos correctos en el Manejo del Cianuro:

- 2
- a) Se debe evitar la inhalación, de polvos y gases, en caso de estar mojado, contacto con la piel y la ropa.
 b) No fumar, comer o beber cuando se encuentre manipulando el cianuro.
 c) Se puede almacenar con otros materiales como: combustibles, pinturas, oxidantes y otros.

2

9. Complete (SI) ó (NO), en la siguiente afirmación: El cianuro de sodio sólido NO es inflamable y NO se debe usar agua en caso de incendios

10. La colocación de extintores en las paredes debe estar entre una altura de:

- 2
- a) 0.30m a 1.20m.
 b) 0.20m a 1.30m.
 c) 0.40m a 1.50m.

EXAMEN DE USO Y MANEJO DE CIANURO DE SODIO

1. Relacione los siguientes conceptos de la clasificación del fuego, según la NFPA 704:

- 2
- a) Clase B → Equipos o circuitos electrónicos o eléctricos.
 - b) Clase C → Cartón, papel, gomas, plásticos, etc.
 - c) Clase A → Grasas, aceites y mantequilla de cocina.
 - d) Clase K → Líquidos inflamables, pinturas, petróleo, thinner, etc.

2. Enumere los cinco puntos del Sistema de Seguridad.

- 2
- REVISAR EL CAMINO ASÍ LUGAR DE TRABAJO
 - ESTAR EN BUENAS CONDICIONES EL EQUIPO Y EL ÁREA DE TRABAJO
 - ESTAN TRABAJANDO DE MANERA ADECUADA
 - HACER ACTO DE SEGURIDAD
 - PUEDEN Y PODRAN TRABAJAR DE MANERA ADECUADA

3. A qué hace referencia la Ley N° 29023 del D.S. 045-2013-EM.

2 Manejo responsable de cianuro

4. Con qué reactivos se neutraliza los derrames de cianuro sean sólidos o soluciones.

2 Cal
hipoclorito de sodio

5. El tipo de extintor de PQS, se puede usar para los tipos de fuego:

- 2
- a) A, B y K. ESPUMAS o P.S.S.
 - b) B, C y D. CO₂ P.S.S.
 - c) A, B, y C. P.Q.S.

6. El cianuro de sodio, NO debe almacenarse con otros reactivos, materiales, lubricantes, etc. Ponga ejemplos.

2

ACIDOS · COMBUSTIBLES ACIDO NITRICO
ACEITES · VISUFITO DE SODIO ACIDO CLORIDRICO
PINTURAS · EXPLOSIVOS

7. Qué significa MSDS. Marque la respuesta correcta:

- 2
- a) Hoja de Manejo Seguro del Material.
 - b) Hoja de Seguridad y Datos del Material.
 - c) Hoja de Datos de Seguridad del Material.

8. Marque los procedimientos correctos en el Manejo del Cianuro:

- 2
- a) Se debe evitar la inhalación, de polvos y gases, en caso de estar mojado, contacto con la piel y la ropa.
 - b) No fumar, comer o beber cuando se encuentre manipulando el cianuro.
 - c) Se puede almacenar con otros materiales como: combustibles, pinturas, oxidantes y otros.

9. Complete (SI) ó (NO), en la siguiente afirmación: El cianuro de sodio sólido NO es inflamable y NO se debe usar agua en caso de incendios

10. La colocación de extintores en las paredes debe estar entre una altura de:

- 2
- a) 0.30m a 1.20m.
 - b) 0.20m a 1.30m.
 - c) 0.40m a 1.50m.